

Millardet

VassV8R01s006-010





Collection Vassal-Montpellier



5858Mtp3


Kuhlmann

193.2 = Millardet
R15 Mb. 18

El 2
22 S-12
193.2 K = Millardet
VII R1 A 6-10







Millardet

Désignation : 193.2 K

Clos 2 Planche 22 côté S N° 12

Vigueur : 1

Date de maturité : 7.8.61

Chargé :

S. 1 0

2 4

3 1

4 0

5 0

193.2 K = Millardet

Désignation :

Clos 2 Planche 22 Rang S Souche 12

Vigueur : 3 V. le 23.7

Date de maturité : 13.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

Saveur : s - m - ar - (fox) - herb

s 1 9 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 3

s 3 0 avec pépins - ~~apryène~~

s 4 0 jus : ~~inc.~~ - coloré

s 5 0

Désignation : 193.2 K : Millardet

Clos 2 Planche 22 Rang S Souche

Vigueur : 2

Date de Maturité : 12.8.63

Pourriture : 0 / 15cm

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 11/11

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 500g Véraison 17/7/63

s 1 16 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 12 Disc - (sph) - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - ~~apryène~~

s 5 1 jus : inc. - coloré

Désignation : 193.2 K = Millardet

Clos 2 Planche 22 Rang S souche 12

Vigueur : 3

Date de Véraison : le 20.7.64. beryère

Date de Maturité 10.8.64 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 10X10

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 1 8 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 4 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins - ~~apryène~~

jus : inc. - coloré

Miller 0 1 2 (3) 4 5

Année : 1960

N° 41.3 Pl. 22 S 12

Planche 193-2 K = Millardet

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		29/2							
1	3	0							
2	4	2 x							
3	2	2 x							
4	1	0							
5	2	2 x							

0 le 29-2-60 x

Année : 1961

193-2 K = Millardet

Emplacement : cl 2-22 S 12

	Nombre total	24.2	27.2	D A T E S							
1	8	0	0								
2	6	0	3								
3	2	2	2								
4	4	0	4								
5	4	0	3								
6											
7											
8											
9											
10											

0 le 26-2-61 x

- 8

Année 1962

193-2 K Millardet

N Planche ... cl. 2 P 22 S 12 ... côté

	Nombre total	D A T E S							
		7-3	12-3	17-3	26-3	30-3			
1	7	0	0	0	1	2			
2	6	0	0	0	2	3			
3	5	1	3	3	3	4			
4	4	0	0	0	2	2			
5	4	0	0	0	1	2			

D. le 30-3-62 x -4

Année : 1963

Emplacement cl 2 P 22 S 12 Désignation 193-2 K : Millardet

	Nombre total	D A T E S							
		21-3	26-3						
TL1	14	0	7						
TL2	20	2	11						
3	3	3	3						
TL4	9	1	3						
TL5	11	0	1						

D le 26-3-63 x

-10

Désignation : 193.2 K = Millardet

VASSAL Cl 2 Planche 22 Côté S N° 12 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bonnet 60

N° ordre

Désignation : 193.2 K = Millardet.

VASSAL Cl 2 Planche 22 côté 5 N° 12 bouche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 5.

Bonnet 60

N° ordre

Désignation : 193.2 K : Millardet

VASSAL Cl. 2/ Planche 22 côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remmes 61

N° ordre

Désignation

193.2 K = Moillardet -

VASSAL

Cl 2

Planche 22

côté n° 512 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie ① - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 5.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

193.2 K = Millardet

Désignation

VASSAL

Cl 2

Planche 22 côté S N° 12 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
24 -- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 -- A pédoncule non visible ⑦ - visible 8 - Long 9.
25 -- A pédoncule herbacé ④ - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 -- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 -- Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
-- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
-- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 -- A jus incolore ① - coloré 2.
30 -- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 -- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 -- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 -- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
32 -- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 -- A pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Rever
Aout 1961

Dénomination 193.2 K = Millardet
Planche côté Rang 2.22.5.12. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : Désignation : 193.2.R - Millardet.

Origine :

Emplacement : 2. 22. 512 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - 2.
11 - Lobes ① - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ① - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . ① - 2 - ③.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Boniol 61